

DIE BODENMARKE



BÖDEN VON WITEX

ariosa

Ein Hauch von Luxus



*

WITEX[®]

Böden zum Wohlfühlen

2011

ariosa

INHALT	PREMIUM		
ariosa Wengé Kakao	2	–	5
ariosa Dekore	6	–	7
ariosa Technik	8	–	8



PEFC-Kennzeichnungen
beziehen sich auf die Trägerplatten!
»Der blaue Engel« bezieht sich auf die
Kollektion.

ariosa

Wengé Kakao

extra lecker - extra lang



Kakao - Die Speise der Götter.

Weil Schokolade glücklich macht

,Und nicht nur glücklich, sie verlängert auch das Leben. Der regelmäßige Genuss von Kakao kann das Herztodrisiko halbieren und den Blutdruck senken. Für den Schokoladen-Schutzeffekt reichen allerdings 3 Stückchen Bitterschokolade pro Tag!

Das Wort Kakao stammt aus dem Mixe-Zoque (Indigene amerikanischen Sprachen) und ist über die Mayasprachen ins Aztekische und von dort ins Spanische gelangt, von wo es wiederum seinen Weg in die europäischen Sprachen genommen hat.

Die Kakaopflanze stammt wahrscheinlich aus Südamerika, die Geschichte ihres Anbaus beginnt in Mittelamerika. Der Fund von Gefäßen, mit Spuren des Kakao-Inhaltsstoffs Theobromin, legt eine Nutzung der Pflanze ab etwa 1100 v. Chr. nahe.

Als Kakao oder Cacao bezeichnet man die Samen des Kakaobaumes (Kakaobohnen) sowie das daraus gewonnene Pulver.

Die Azteken kannten die Pflanze seit dem 14. Jahrhundert. Sie war Ihnen heilig und

extra stark - Beanspruchungsklasse 33



Wenge Kakao • WE010ARA • Landhausdiele

1.845 mm x 188 mm

wurde als Geschenk des Gottes Quetzalcoatl betrachtet und verehrt. Die aus der Frucht gewonnenen Bohnen wurden allerdings nicht nur als Opfergabe verwendet, sondern auch als Zahlungsmittel und zur Zubereitung eines Getränkes, eine Mischung aus Wasser, Kakao, Mais, Vanille, Cayennepfeffer und etwas Salz.

Als die spanischen Conquistadores im Jahr 1519 Mexiko eroberten und die Azteken unterwarfen, entdeckten sie sehr schnell, dass ihnen ‚Braunes Gold‘ in die Hände gefäl-

len war. In den Schatzkammern von Montezuma II, dem letzten aztekischen König, fanden die Spanier 25.000 Zentner Kakao, der zur Stützung der damals gebräuchlichen Kakaobohnenwährung mittels Steuern aus dem Verkehr gezogen und gehortet wurde.^[1]

Kakao - Ein Hauch von Luxus

Theobroma Cacao L.



Petits Fours mit Kakaocreme extra lecker - extra lang →

50 g Puderzucker
125 g weiche Butter
3 Vanilleschoten

Den Backofen auf 175° (Umluft) vorheizen.
in eine Schüssel wiegen
dazugeben und mit dem Mark von
cremig rühren.

125 g Mehl
3 EL Kakaopulver,

mit
vermischen und mit der Creme verrühren.
Aus dem Teig Kugeln formen.

Tipp

[Zwei gleichlange Rollen mit einem Durchmesser von ca. 1 cm herstellen und diese dann in 1 cm Stücke schneiden. In der Hand zu Kugeln formen und leicht flach drücken.]

Die flach gedrückten Kugeln mit Abstand auf
2 Backbleche verteilen und nacheinander
ca. 10 Minuten backen.
Abkühlen lassen.

Für die Füllung
1½ Blatt weiße Gelatine
75 g Puderzucker
30 g Kakaopulver
75 g weiche Butter
3 EL Kakaolikör

in kaltem Wasser einweichen.
mit
und
zu einer Creme verrühren.
erwärmen und die ausgedrückte Gelatine
darin auflösen. Mit einem 1 EL der Creme
glattrühren dann unter die Creme rühren.
Die Kakaocreme in einen Spritzbeutel füllen
und auf die Hälfte der Plätzchen verteilen.
Dann die andere Hälfte aufsetzen und
andrücken.

Kakaopulver
Mokkabohnen

Die Petits Fours mit
bestäuben und die
mit etwas Kakaocreme aufsetzen.

Tipp

Blattgold

Wenn es besonders edel werden soll,
die Mokkabohnen vor dem Aufsetzen mit
vergolden.
[Essbares Blattgold bekommt man in
Bastelgeschäften oder im Internet]





Wenge Kakao • WE010ARA • Landhausdiele


Location und Möbel: Möbelwerk A. Trüggelmann GmbH & Co. KG, Bielefeld

ariosa *weitere Geschmacksrichtungen:*


PASSENDE FUSSLEISTEN



Eiche Creme • EI020ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche mit Chromeffekt




30030258/4EI020ARA




30040258/7EI020ARA




Schneeeiche • EI030ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche mit Chromeffekt




30030259/4EI030ARA




30040259/7EI030ARA



Eiche Espresso • EI050ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche mit Chromeffekt




30030260/4EI050ARA




30040260/7EI050ARA



Eiche Schiefer • EI060ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche mit Chromeffekt



30030261/4EI060ARA




30040261/7EI060ARA

*Perfekt geeignet für alle
Wohnbereiche und
gewerblichen Anwendungen*


PASSENDE FUSSLEISTEN



Eiche Zimt • EI070ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche




30030262/4EI070ARA




30040262/7EI070ARA



Eiche Vanille • EI080ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche




30030263/4EI080ARA




30040263/7EI080ARA




Eiche Muskat • EI090ARA • Landhausdiele • Synchronoberfläche




30030264/4EI090ARA




30040264/7EI090ARA



Wenge Kakao • WE010ARA • Landhausdiele • Fühlbare Oberflächenstruktur



30030265/4WE010ARA








30040265/7WE010ARA














Im Witex Produktkatalog finden Sie weiteres Zubehör aus den Sortimenten: Aluminiumprofile, Unterlagsmaterial, Verlegewerkzeug, Reinigung, Pflege und Schutz.



ariosa

-  Extralanges Laminatpaneel mit vierseitiger Fuge (V4)
-  Auf die Holzdekore abgestimmte Oberflächenstrukturen – Synchronpore
-  Feuchtraumgeeignetes Laminatpaneel durch Aqua-Protect-System
-  Geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, stuhlrollengeeignet, fleckenunempfindlich
-  Verlegbar mit dem Sound-Protect Akustiksystem als Rollenware!

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Leimlose Verlegung:	LocTec Pro	
Dekorfläche:	1845 mm × 188 mm	
Elementstärke:	12 mm	
Paketinhalt:	4 Elemente 1,39 m ² 15 kg	
Paletteninhalt:	56 Pakete 77,84 m ² 840 kg	
Oberfläche:	fühlbare Oberflächenstruktur mit Chromeffekt, mit vierseitiger Fuge (V4)	
Trägerplatte:	Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz	
Beständigkeit gegen Abrieb:	AC5 (EN 13329, Anhang E)	
Brandverhalten:	B1 Cfl s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)	
Rutschfestigkeit:	DS (μ ≥ 0.3) (EN 13893 EN 14041)	
Formaldehydemission:	E1 (DIN EN 14041)	
Wärmedurchlasswiderstand:	R= 0,0885 (m ² K)/W (DIN EN 12667)	
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht:	EN 438-2 Gruppe 1 + 2: ≥ Grad 5 Gruppe 3: ≥ Grad 4	
Beanspruchungsklasse privater Wohnbereich:	23, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)	
Beanspruchungsklasse gewerblicher Bereich:	33, stark beanspruchbar (nach DIN EN 13329)	
Garantieleistung privater Bereich:	15 Jahre auf Produktstabilität, Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit	
Garantieleistung gewerblicher Bereich:	5 Jahre	
Laufzeit der Kollektion:	2012	



Weil Schokolade glücklich macht



Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Witex Flooring Products GmbH vorbehalten.
Art.-Nr. 20040093 - Inhouse - 03|11. Dieser Katalog wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.



Witex Flooring Products GmbH

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon +49 5237 609-0
fax +49 5237 609-309

info@witex.com
www.witex.com

WITEX®