



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ОТ WITEX

ariosa

Дуновение роскоши



WITEX[®]

Комфортные напольные покрытия 2011

ariosa

СОДЕРЖАНИЕ	PREMIUM		
ariosa Венге какао	2	–	5
ariosa декоры	6	–	7
ariosa ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	8	–	8

* Маркировки PEFC даны для несущих плит!
«Синий ангел» – для коллекции.

ariosa

Венге какао



*максимум вкуса – максимальная
продолжительность*



Какао – пища богов.

Потому что шоколад делает людей счастливыми

¹ И не только счастливыми – он продлевает жизнь. Регулярное наслаждение какао может в два раза снизить риск смерти от разрыва сердца и понизить артериальное давление. Однако, чтобы достичь защитного эффекта шоколада достаточно 3 кусочков горького шоколада в день!

Слово «какао» происходит из языка Михе-Соке (язык американских туземцев) и попал через языки индейцев майя в язык ацтеков и оттуда в испанский, откуда он опять же нашел дорогу в европейские языки.

Какао-дерево вероятно родом из Южной Америки, история его разведения начинается в Центральной Америке. Находки сосудов, со следами ингредиента какао – теобромин, подтверждают использование растения начиная примерно с 1100 г. до н.э.

«Какао» называют семена какао-дерева (какао-бобы) и полученный из них порошок.

Ацтеки знали это растение, начиная с 14 века. Оно было для них священным, счи-

максимальная прочность – класс нагрузки 33

1.845mm x 188mm

Дуб мускат · EI090ARA · 1-полосный

талось даром бога Кетцалькоатля и почиталось. Однако полученные из плода бобы использовались не только как жертвоприношение, но и как платежное средство и для приготовленияпряного напитка – смеси воды, какао, кукурузы, ванили, острого красного перца и небольшого количества соли.

Когда испанские конкистадоры в 1519 году завоевали Мехико и подчинили себе ацтеков, они очень быстро обнаружили, что в их руки попало "коричневое золото". В сокровищницах Монтесумы II,

последнего ацтекского короля, испанцы нашли 25000 центнеров какао, которые были изъяты в то время из оборота в форме обычной для того времени валюты из какао-бобов за счет налогов для накопления.^[1]

Какао - дуновение роскоши

Theobroma Cacao L.



Птифуры

с какао-кремом
 максимум вкуса – максимальная
 продолжительность ➤

Отвесить 50 г сахарной пудры
 125 г мягкого масла
 3 стручков ванили

Разогреть духовку до 175° (циркуляция воздуха).

Отвесить 50 г сахарной пудры в миску
 Добавить туда 125 г мягкого масла и взбить в крем с мякотью 3 стручков ванили.

125 г муки
 3 ст. ложками какао-порошка

Смешать 125 г муки с 3 ст. ложками какао-порошка и перемешать с кремом.
 Скатать из теста шарики.

Совет

[Слепить две «колбаски» одинаковой длины диаметром прим. 1 см и затем нарезать их на кусочки по 1 см. Вручную слепить шарики и слегка сплющить.]

Сплюснутые шарики выложить на 2 противня на расстоянии и выпекать каждый прим. 10 минут.
 Дать остыть.

Для начинки

1,5 листа белого желатина
 75 г сахарной пудры
 30 г какао-порошка
 75 г мягкого масла
 3 ст. л. какао-ликера

Размочить 1,5 листа белого желатина в холодной воде.
 Взбить 75 г сахарной пудры, 30 г какао-порошка и 75 г мягкого масла в крем.
 Нагреть 3 ст. л. какао-ликера и растворить в нем раздавленный желатин. Хорошо перемешать с 1 ст. ложкой крема, затем смешать со всем кремом.
 Заправить шоколадный крем в кондитерский шприц и выдавить на нижнюю половину заготовок. Затем надеть верхнюю половину и прижать.
 Посыпать птифуры какао-порошком и украсить мокко бобы из шоколада с небольшим количеством шоколадного крема

какао-порошком
 мокко бобы из шоколада

Совет

Сусальное золото

Если необходимо особое благородство, можно предварительно позолотить кофейные бобы сусальным золотом.

[Пищевое сусальное золото можно купить в магазинах с товарами для творчества или заказать по Интернету]





Дуб мускат · E1090ARA · 1-полосный


Место и мебель: Möbelwerk A. Trüggelmann GmbH & Co. KG, Bielefeld


ariosa *Другие вкусовые направления:*

ПОДХОДЯЩИЕ ПЛИНТУСА




Дуб крем · EI020ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность с эффектом хрома


 30030258/4EI020ARA


 30040258/7EI020ARA




Дуб снежный · EI030ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность с эффектом хрома


 30030259/4EI030ARA

 30040259/7EI030ARA




Дуб эспрессо · EI050ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность с эффектом хрома


 30030260/4EI050ARA

 30040260/7EI050ARA



Дуб сланец · EI060ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность с эффектом хрома

 30030261/4EI060ARA

 30040261/7EI060ARA

Прекрасно подходит для всех жилых помещений и делового сектора.

ПОДХОДЯЩИЕ ПЛИНТУСА



Дуб корица · EI070ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность



30030262/4EI070ARA



30040262/7EI070ARA



Дуб ваниль · EI080ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность



30030263/4EI080ARA



30040263/7EI080ARA




Дуб мускат · EI090ARA · 1-полосный · Синхронная поверхность



30030264/4EI090ARA



30040264/7EI090ARA



Wenge Kakaо · WE010ARA · 1-полосный · Рельефная структура поверхности



30030265/4WE010ARA








30040265/7WE010ARA














В каталоге продукции Witex Вы найдете дополнительные аксессуары: алюминиевые пороги, подложку, инструменты для укладки, средства для очистки, ухода и защиты.



ariosa

-  Очень длинная панель ламината с четырехсторонней фаской (V4)
-  Структуры поверхности, соответствующие декорам под дерево – синхронные поры
-  Панель ламината, подходящая благодаря системе влагозащиты Aqua-Protect для помещений с повышенной влажностью
-  Подходят для укладки на теплые полы, устойчивы на стирание колесиками стульев, не восприимчивы к пятнам
-  Возможность укладки с шумоизоляционной подложкой Sound-Protect в виде рулонных товаров!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бесклеевая укладка:	LocTec Pro	
Размер:	1845 mm * 188 mm	
Толщина:	12 mm	
В пачке:	4 Панелей 1,39 m ² 15 kg	
В паллете:	56 Пачки 77,84 m ² 840 kg	
Поверхность:	Рельефная структура поверхности с эффектом хрома, с четырехсторонней фаской (V4)	
Несущая плита:	Aqua-Protect® для использования в помещениях с повышенной влажностью	
Износоустойчивость:	AC5 (EN 13329, Приложение E)	
Огнестойкость:	B1 C _{f1} s1 (DIN 4102 T1 EN 13501-1)	
Сопротивление скольжению:	DS ($\mu \geq 0.3$) (EN 13893 EN 14041)	
Испарение формальдегида:	E1 (DIN EN 14041)	
Термическое сопротивление:	DIN EN 12664: < 0,06 (м ² К)/W < 0,07 (м ² К)/W (с подложкой)	
Невосприимчивость защитного слоя к пятнам:	EN 438-2 Группы 1 + 2: \geq Степень 5 Группы 3: \geq Степень 4	
Класс нагрузки, жилой сектор:	23, сильная нагрузка (DIN EN 13329)	
Класс нагрузки, деловой сектор:	33, сильная нагрузка (DIN EN 13329)	
Гарантия для жилого сектора:	до 15 лет на прочность продукта, замковое соединение и на износ, устойчивость к ультрафиолету, невосприимчивость к пятнам	
Гарантия для делового сектора:	до 5 лет	
Актуальность коллекции:	2012	



Потому что шоколад делает людей счастливыми



Все представленные декоры являются репродукциями. Witex Flooring Products GmbH оставляет за собой право на ошибки, опечатки и технические изменения. № арт. 20040100 · Inhouse · 03|11
Этот каталог был отпечатан на бумаге, сертифицированной FSC



Witex Flooring Products GmbH

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon +49 5237 609-0
fax +49 5237 609-309

info@witex.com
www.witex.com

WITEX®