

DIE BODENMARKE



BÖDEN VON WITEX

ELASTOCLIC DESIGN VINYL | ELASTOPLAN DESIGN VINYL

design vinyl

»Der Leisetreter«

WITEX[®]

design vinyl 2011

INHALT

	DESIGN		
elastoclic design vinyl	2	–	5
elastoclic design vinyl object	6	–	7
elastoplan design vinyl	8	–	11
elastoplan design vinyl object	12	–	13
Oberfläche Produktaufbau	14	–	15

WOHNZIMMER

KÜCHE

ESSZIMMER

FLUR

SCHLAFZIMMER

KINDERZIMMER

ARBEITSZIMMER

KAMINZIMMER

CHILLOUTZIMMER

BABYZIMMER

ANKLEIDEZIMMER

BIBLIOTHEK

FITNESSRAUM

SPIELZIMMER

HOBBYRAUM



elastoclic design vinyl

Perfekt geeignet für Küche, Flur und alle anderen Wohnbereiche

Der elastoclic-Leiseboden für höchste Ansprüche. Die Luxury-Vinyl-Oberfläche zeichnet sich durch natürliche Optik aus, ist aber gleichzeitig elastisch. Die Paneelmaße sind auf das jeweilige Dekor abgestimmt, um dieses echte Aussehen noch zu unterstreichen. Im Gegensatz zu elastischer Rollenware lässt sich »elastoclic design vinyl« blitzschnell verlegen, und die Vorarbeiten sind auf ein Minimum reduziert. Die perfekte Renovierungslösung im edlen Look wird mit integriertem ökologischem Akustiksystem geliefert! elastoclic design vinyl ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.



Pinie rustikal • DVH1101WEL • Landhausdiele



Lärche geräuchert • DVH2110WEL • Landhausdiele



Sandeiche • DVH2150WEL • Landhausdiele



Eiche Windsor • DVH3080WEL • Landhausdiele



Birne Natur • DVH4030WEL • Landhausdiele



Eiche Charisma • DVH4580 • Landhausdiele

Dekorfläche, wood: 1194 mm × 212 mm
 Dekorfläche, stone: 900 mm × 293 mm
 Elementstärke: 10 mm (inkl. Sound-Protect)
 Trägerplatte: HDF-Protect®, PEFC zertifiziert

Oberfläche: 1,8 mm, 100% Design-Vinyl,
 fühlbare Oberflächenstruktur
 Nutzschiicht: 0,3 mm

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung
 und Produktstabilität
 15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständig-
 keit, Fleckenunempfindlichkeit



Cottage Fichte • DVH5101WEL • Landhausdiele



Nussbaum Maison • DVH6270WEL • Landhausdiele



Eiche Struktur • DVH6911WEL • Landhausdiele



Pinie gebleicht • DVH7101WEL • Landhausdiele



Black Slate • DVH10421SEL



Sandstein • DVH54031SEL



objektsicher

**elastoclic
design vinyl
object**

**Büro
Restaurant,
Messebau,
Shop in Shop,
Ladenbau ...**

Sechs Dekore aus der »elastoclic design vinyl« - Kollektion stellen wir Ihnen als Objektware zur Verfügung.

Mit einer Nutzschrift von 0,55mm erreicht »elastoclic design vinyl object« die Beanspruchungsklasse 33 und ist somit für den stark beanspruchten gewerblichen Bereich zugelassen. Durch die PEFC-zertifizierte Aqua-Protect®-Trägerplatte, ist die Verlegung von »elastoclic design vinyl object« auch in Feuchträumen möglich.

»elastoclic design vinyl object« ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1194 mm × 212 mm

Elementstärke: 10 mm (inkl. Sound-Protect)

Trägerplatte: Aqua-Protect®, PEFC-zertifiziert

Oberfläche: 1,8 mm, 100% Design-Vinyl,
fühlbare Oberflächenstruktur
Nutzschicht: 0,55 mm

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung
und Produktstabilität

15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit,
Fleckenunempfindlichkeit



Cottage Fichte • DVH5101WEL0 • Landhausdiele



Pinie rustikal • DVH1101WEL0 • Landhausdiele



Lärche geräuchert • DVH2110WEL0 • Landhausdiele



Sandeiche • DVH2150WEL0 • Landhausdiele



Cottage Fichte • DVH5101WEL0 • Landhausdiele



Nussbaum Maison • DVH6270WEL0 • Landhausdiele



Eiche Struktur • DVH6911WEL0 • Landhausdiele

**KLAVIERZIMMER
ERKER
VORZIMMER
FLUR
WINTERGARTEN
GARDEROBE
WARTEZIMMER
MUSIKZIMMER
DIELE
VORRATSRaum
BÜGELZIMMER
WASCHRAUM
WERKRAUM
NÄHZIMMER
EMPFANGSRaum**



elastoplan design vinyl

Perfekt geeignet für Küche, Flur und alle anderen Wohnbereiche


Für die »elastoplan« Kollektionen gelten selbstverständlich die gleichen Qualitätskriterien wie für »elastoclic«.

»elastoplan design vinyl« kommt dort zum Einsatz wo ein Holz- oder Steindekor gewünscht wird und nur eine geringe Einbauhöhe möglich ist – die Elementstärke beträgt 2 mm.

JETZT AUCH VERFÜGBAR ALS KLEBEWARE



Pinie rustikal • EPDV1101W • Landhausdiele



Lärche geräuchert • EPDV2110W • Landhausdiele



Sandeiche • EPDV2150W • Landhausdiele



Eiche Windsor • EPDV3080W • Landhausdiele



Birne Natur • EPDV4030W • Landhausdiele



Eiche Charisma • EPDV4580W • Landhausdiele

Dekorfläche, wood: 1219,2 mm × 184,2 mm
Dekorfläche, stone: 609,6 mm × 304,8 mm

Elementstärke: 2 mm, 100% Design-Vinyl
fühlbare Oberflächenstruktur
Nutzschicht: 0,3 mm

15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit



Cottage Fichte • EPDV5101W • Landhausdiele




Nussbaum Maison • EPDV6270W • Landhausdiele



Eiche Struktur • EPDV6911W • Landhausdiele



Pinie gebleicht • EPDV7101W • Landhausdiele



Black Slate • EPDV10421S



Sandstein • EPDV54031S

objektsicher



JETZT AUCH VERFÜGBAR ALS KLEBEWARE

elastoplan design vinyl object

Perfekt geeignet für den Objekt- bereich

Sechs Dekore aus der »elastoplan design vinyl« - Kollektion stellen wir Ihnen als Objektware zur Verfügung.

Mit einer Nutzschrift von 0,55mm erreicht »elastoplan design vinyl object« die Beanspruchungsklasse 33 und ist somit für den stark beanspruchten gewerblichen Bereich zugelassen. Für Büros, Restaurants, Messebau, Shop in Shop ... ist »elastoplan design vinyl object« die richtige Wahl.

Dekorfläche, wood: 1219,2mm x 184,2mm

Elementstärke: 2,5 mm, 100% Design-Vinyl
fühlbare Oberflächenstruktur
Nutzschicht: 0,55 mm

15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit



Eiche Struktur • EPDV06911W • Landhausdiele



Pinie rustikal • EPDV01101W • Landhausdiele



Lärche geräuchert • EPDV02110W • Landhausdiele



Sandeiche • EPDV02150W • Landhausdiele



Cottage Fichte • EPDV05101W • Landhausdiele



Nussbaum Maison • EPDV06270W • Landhausdiele



Eiche Struktur • EPDV06911W • Landhausdiele

elastoclic design vinyl object

elastoclic design vinyl


elastoclic design vinyl object

Witex »elastoclic design vinyl« und »elastoclic design vinyl object« sind mit einer extrem widerstandsfähigen Vinyl-Oberfläche ausgestattet, die Stärke der Oberfläche macht realistische Strukturen möglich. »elastoclic design Vinyl« ist fußwarm, besitzt eine weiche Oberfläche und ist geruchsneutral.

Gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe wie Asbest, Cadmium, Formaldehyd, Blei und PCB werden nicht eingesetzt.

Die PU-Versiegelung macht die Oberfläche unempfindlich, z.B. gegen Absatzspuren oder Wasserflecken.

Durch proaktiven Langzeitschutz mit PU-Siegel lt. Witex-Pflegeanleitung wird die Nutzenklasse 32 erreicht.



fühlbare Oberflächenstruktur

- ① **Nutzschicht**
0,3 mm (WEL)
0,55 mm (WELO)
- ② **Oberfläche**
1,8 mm,
100 % Design-Vinyl + PU-Versiegelung,
fühlbare Oberflächenstruktur
- ③ **Trägerplatte**
HDF-Protect® (WEL)
Aqua-Protect® (WELO)
- ④ **Click-Verbindung**
LocTec, das millionenfach bewährte
Unilin®-Verbindungssystem
- ⑤ **Sound-Protect Eco**
Das optimale Akustiksystem von Witex
vorinstalliert, die Trittschalldämmung
mit integrierter Dampfbremse




elastoplan design vinyl object

elastoplan design vinyl

elastoplan design vinyl object

Witex »elastoplan design vinyl (EPDV)« und »elastoplan design vinyl object (EPDVO)« bestehen aus einem extrem widerstandsfähigen Vinyl. Die Vinyl-Sheets mit einer Nutzschrift von 0,3 mm | 0,55 mm und einer Stärke von 2 mm | 2,5 mm Stärke bieten höchste Qualität für Wohnbereich und gewerbliche Objekte.



- ① **Nutzschrift**
0,3 mm (EPDV)
0,55 mm (EPDVO)
- ② **Oberfläche**
2 mm (EPDV)
2,5 mm (EPDVO),
100 % Design-Vinyl + PU-Versiegelung,
fühlbare Oberflächenstruktur



FUSSLEISTE

14 mm × 70 mm × 2400 mm

	
Pinie rustikal	30020730/DVH1101W
	
Lärche geräuchert	30020731/DVH2110W
	
Sandeiche	30020732/DVH2150W
	
Eiche Windsor	30020733/DVH3080W
	
Birne Natur	30020734/DVH4030W
	
Eiche Charisma	30020735/DVH4580W
	
Cottage Fichte	30020736/DVH5101W
	
Nussbaum Maison	30020741/DVH6270W
	
Eiche Struktur	30020737/DVH6911W
	
Pinie gebleicht	30020738/DVH7101W
	
Black Slate	30020739/DVH10421S
	
Sandstein	30020740/DVH54031S

Die Kante kanns!**PROFILVERSIEGELUNG**

Der Feuchtigkeitsschutz für Kanten in allen Kollektionen. Durch die Witex-Profilversiegelung sind die Paneelkanten geschützt und Aufquellungen werden vermieden!

**Gehen wie auf Wolken!****SOUND - PROTECT ECO**

Einzigartig leise und komfortabel. Sound-Protect sorgt für angenehmen Raum- und Trittschall. Und das auf völlig ökologischer Basis.

**Keine Überraschung!****ANTI - STATIC**

Statische Entladungen beim Begehen von Laminatböden? – Nicht mit der Witex Anti-Static-Ausstattung!

**Keine Angst vor Feuchte!****AQUA - PROTECT® TRÄGERPLATTE**

Aqua-Protect nimmt Wasser den Schrecken. Durch eine extrem quellarme Trägerplatte lassen sich unsere Böden mit dieser Ausstattung sogar im Bad verlegen.

**Volles Vertrauen!****LEBENSLANGE GARANTIE***

Auf Witex Böden ist Verlass! Der beste Beweis sind unsere Garantien. In allen Kollektionen gibt es eine lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität.

**Rutschgefahr minimiert.****RUTSCHFESTIGKEIT**

Durch seine Oberfläche erreicht »design vinyl« die »R10« für Rutschfestigkeit und wird somit als rutschhemmender Bodenbelag eingestuft.

**Zertifizierung schafft Sicherheit.****GEPRÜFTE QUALITÄT**

Die unabhängig geprüfte Qualität schafft für alle Witex-Produkte die Rahmenbedingungen für wichtige Zertifizierungen im Baubereich. Eine davon ist die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT), sowie die »CE-Kennzeichnung« und das »Ü-Zeichen« für fremdüberwachte Qualität. Hervorragende Ergebnisse und Spitzenplätze bei unabhängigen Tests bestätigen die Wichtigkeit dieser Zertifikate.





Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Witex Flooring Products GmbH vorbehalten.
Art.-Nr. 20040079 • Inhouse • 01|11
Dieser Katalog wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.



Witex Flooring Products GmbH

Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon+49 5237 609-0
fax+49 5237 609-309

info@witex.com

www.witex.com

WITEX®